



# CEMKUT

**CEMKUT Kft., műszaki értékelő szerv (TAB)**

**Cím:** H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • **Levélcím:** H-1300 Budapest, Pf.: 230

**Tel:** +36 1 388 3793 • **E-mail:** cembkut@cemkut.hu • **Internet:** www.cembkut.hu

## Nemzeti Műszaki Értékelés - NMÉ

Az építés termék kereskedelmi megnevezése:

**Swiss Bole átszűrődés elleni vasalás**

Az építés termék gyártója:

**Kékacél Management Kft.**

**1211 Budapest, Csőhegesztő utca 4-22.**

Az építés termék gyártó üzeme:

**Kékacél Management Kft.**

**1211 Budapest, Csőhegesztő utca 4-22.**

A termék tervezett felhasználási területe:

**A Swiss bole átszűrődés elleni vasalást monolit vasbeton szerkezetekben alkalmazzák pillér-födém kapcsolatoknál átszűrődési vasalatként, valamint gerendák, lemezek nyírási vasalásainak megerősítésére.**

**A csapok és összekötő rudak átmérőjét, a vasalat teljes hosszát, a csapok számát és távolságát, a csapok kiosztását tartószerkezeti tervező határozza meg az aktuális teherbírási követelményeknek megfelelően az MSZ EN 1992-1-1:2010 szerint. Az egyes vasalási paraméterek az adott teherbírási követelményekhez igazodóan, széles skálán változtathatók.**

A 305/2011/EU rendelet IV. melléklete szerint a termékkör kódja, megnevezése:

**16 – Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítőrendszerek**

A termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (TÁÉE):

**1+**

Ezen műszaki értékelés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- Nemzeti Műszaki Értékelés részletes
- Műszaki leírás

Jelen műszaki értékelés a megadott építési termékre az első kiadás dátumától, Magyarországon érvényes dokumentum, mely kizárólag fent megnevezett termékre, gyártóra és gyártó üzemre érvényes. Önmagában nem alapozza meg a teljesítménynyilatkozat kiadását, melyhez a megadott TÁÉE rendszer szerint – 1, 1+ és 2+ esetén – szükséges a termék Teljesítmény Állandóságának vagy Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány, illetve – 3 esetén – Típusvizsgálati bizonyítvány. A műszaki értékelés kiállítójának jogában áll visszavonni ezt a nemzeti műszaki értékelést, különösen, ha a Bizottság a 305/2011/EU rendelkezés 25. cikke szerint hivatalos kifogást tesz. Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött, melyet kérünk honlapunkon ellenőrizni.

Azonosító:

**CK-CPR-NMÉ-0027**

Érvényesség:

visszavonásig

Első kiadás dátuma: 2022.02.28 (v1, 2022.02.28)

**CEMKUT Kft**  
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
Adószám: 10904778-2-41  
Főv. Bíróság Cégbírósága  
Cégsz.: CG-01-09-269745

  
**Urbán Ferenc**  
ügyvezető

