



# CEMKUT

**CEMKUT Kft., műszaki értékelő szerv (TAB)**  
Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • Levélcím: H-1300 Budapest, Pf.: 230  
Tel: +36 1 388 3793 • E-mail: cemkut@cemkut.hu • Internet: www.cemkut.hu

## Nemzeti Műszaki Értékelés - NMÉ

Az építés termék kereskedelmi megnevezése:

**B500A (MSZ/T 339:2012.03, DIN488-1:2009, SPRS EN 10080:2008) acélminőségű hidegen egyengetett bordázott betonacélhuzalból gépi ponthegesztéssel gyártott síkhálók**

Az építés termék gyártója:

**Bregava d.o.o.**  
11000 Beograd, Dunavska bb

Az építés termék gyártó üzemé:

**Bregava d.o.o.**  
11000 Beograd, Dunavska bb

A termék tervezett felhasználási területe:

**A betonacél síkhálók vasbeton szerkezetek acélbetétjeként alkalmazható B500A (MSZ/T 339:2012.03, DIN488-1:2009, SPRS EN 10080:2008) betonacél minőségben az MSZ EN 10080:2005 szerint.**

**A termék a BHB55.50 jelű (MSZ 982:1987) betonacélhoz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe a vasbeton szerkezetek MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti ellenőrzésénél.**

**A termékek az MSZ EN 1992-1-1:2010 és MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 számú szabványok (EUROCODE 2) szerinti tervezésénél és méretezésénél a szabványok C melléklete szerint Rp0,2 = 500 MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, „A” duktilitási osztályú betonacél-termékként alkalmazhatók.**

A 305/2011/EU rendelet IV. melléklete szerint a termékkör kódja, megnevezése:

**16 – Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítőrendszerek**

A termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (TÁÉE):

**1+**

Ezen műszaki értékelés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- Nemzeti Műszaki Értékelés részletes
- Műszaki leírás

Jelen műszaki értékelés a megadott építési termékre az első kiadás dátumától, Magyarországon érvényes dokumentum, mely kizárólag fent megnevezett termékre, gyártóra és gyártó üzemre érvényes. Önmagában nem alapozza meg a teljesítménynyilatkozat kiadását, melyhez a megadott TÁÉE rendszer szerint – 1, 1+ és 2+ esetén – szükséges a termék Teljesítmény Állandóságának vagy Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány, illetve – 3 esetén – Típusvizsgálati bizonyítvány. A műszaki értékelés kiállítójának jogában áll visszavonni ezt a nemzeti műszaki értékelést, különösen, ha a Bizottság a 305/2011/EU rendelkezés 25. cikke szerint hivatalos kifogást tesz. Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött, melyet kérünk honlapunkon ellenőrizni.

Azonosító:

**CK-CPR-NMÉ-0033**

Érvényesség:

visszavonásig

Első kiadás dátuma: 2022.06.16. (v1, 2022.06.16.)

**CEMKUT Kft.**  
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
Adószám: 10904778-2-41  
Főv. Bíróság Cégbírósága  
Cégj.sz.: CG-01-09-269745

**Urbán Ferenc**  
ügyvezető

