



CEMKUT

CEMKUT Kft., műszaki értékelő szerv (TAB)

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • **Levélcím:** H-1300 Budapest, Pf.: 230

Tel: +36 1 388 3793 • **E-mail:** cembkut@cembkut.hu • **Internet:** www.cembkut.hu

Nemzeti Műszaki Értékelés - NMÉ

Az építés termék kereskedelmi megnevezése:

12,5 mm névleges átmérőjű, Y1860S7 (17. család) típusú, 7 eres feszítópázsma a prEN 10138 szabványsorozat-tervezet szerint

Az építés termék gyártója:

Steel-Transz Kft.

H-2370 Dabas, Kandó Kálmán u. 4, Magyarország

Az építés termék gyártó üzeme:

Société MAKLADA INDUSTRIES

Zone Industrielle Sidi Abdelhamid 4061 Sousse Tunisie

A termék tervezett felhasználási területe:

Az építési termék elő- és utófeszített vasbeton szerkezetekben, valamint teherhordó feszített acélszerkezetként alkalmazható Y1860S7 (17. család) típusú, 7 eres feszítópázsma a prEN 10138-1 és prEN 10138-3 szabványtervezetek szerint. Az építési termék az MSZ EN 1992-1-1:2010 és MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 számú szabványok (EUROCODE 2) szerinti tervezésénél és méretezésénél a 3.3 fejezet szerint legalább 1860 és legfeljebb 2140 MPa szakítószilárdságú (fp), legalább 1634 MPa 0,1%-os maradó nyúláshoz tartozó folyáshatárú (fp0,1k), legalább 0,85% és legfeljebb 0,95% szilárdság-arányú ($\sigma = fp_{0,1}/fp$), minimum 3,5% egyenletes nyúlású (εuk) és R1 relaxációs osztályú (70% fp: max. 2,5%; 80% fp: max. 4,5%) feszítőacélként (feszítópázsma) alkalmazható.

A 305/2011/EU rendelet IV. melléklete szerint a termékkör kódja, megnevezése:

16 – Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített ecél (és segédanyagaik), utófeszítőrendszerek

A termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (TÁÉE):

1+

Ezen műszaki értékelés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- Nemzeti Műszaki Értékelés részletes
- Műszaki leírás

Jelen műszaki értékelés a megadott építési termékre az első kiadás dátumától, Magyarországon érvényes dokumentum, mely kizárólag fent megnevezett termékre, gyártóra és gyártó üzemre érvényes. Önmagában nem alapozza meg a teljesítménynyilatkozat kiadását, melyhez a megadott TÁÉE rendszer szerint – 1, 1+ és 2+ esetén – szükséges a termék Teljesítmény Állandóságának vagy Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány, illetve – 3 esetén – Tipusvizsgálati bizonyítvány. A műszaki értékelés kiállítójának jogában áll visszavonni ezt a nemzeti műszaki értékelést, különösen, ha a Bizottság a 305/2011/EU rendelkezés 25. cikke szerint hivatalos kifogást tesz. Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött, melyet kérünk honlapunkon ellenőrizni.

Azonosító:

CK-CPR-NMÉ-0046

Érvényesség:

visszavonásig

Első kiadás dátuma: 2023.03.14. (v2, 2023.03.14.)

CEMKUT Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Adószám: 10904778-2-41
Főv. Btárság Cégblórsága
Cégj.sz.: CG-01-09-269745
1.

Urbán Ferenc
ügyvezető

