



CEMKUT

CEMKUT Kft., műszaki értékelő szerv (TAB)
Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • Levélcím: H-1300 Budapest, Pf.: 230
Tel: +36 1 388 3793 • E-mail: cembkut@cembkut.hu • Internet: www.cembkut.hu

Nemzeti Műszaki Értékelés - NMÉ

Az építés termék kereskedelmi megnevezése:

B500B acélminőségű betonacélból gépi ponthegesztéssel gyártott síkháló

Az építés termék gyártója:

Armsteel d.o.o.
21201 Rumenka, Kisački put b.b, Szerbia

Az építés termék gyártó üzeme:

Armsteel d.o.o.
21201 Rumenka, Kisački put b.b, Szerbia

A termék tervezett felhasználási területe:

A betonacél síkhálók vasbeton szerkezetek acélbetétjeként alkalmazható B500B (MSZ/T 339:2012.03) / B60.50 (MSZ 339:1987) betonacél minőségben az MSZ EN 10080:2005 szerint.

A termékek a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhoz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe a vasbeton szerkezetek MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti ellenőrzésénél.

A termékek az MSZ EN 1992-1-1:2010 és MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 számú szabványok (EUROCODE 2) szerinti tervezésénél és méretezésénél a szabványok C melléklete szerint Rp0,2 = 500 MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, „B” duktilitási osztályú betonacél-termékként alkalmazhatók.

A 305/2011/EU rendelet IV. melléklete szerint a termékkör kódja, megnevezése:

16 – Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített ecél (és segédanyagaik), utófeszítőrendszerek

A termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (TÁÉE):

1+

Ezen műszaki értékelés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- Nemzeti Műszaki Értékelés részletes
- Műszaki leírás

Jelen műszaki értékelés a megadott építési termékre az első kiadás dátumától, Magyarországon érvényes dokumentum, mely kizárólag fent megnevezett termékre, gyártóra és gyártó üzemre érvényes. Önmagában nem alapozza meg a teljesítménynyilatkozat kiadását, melyhez a megadott TÁÉE rendszer szerint – 1, 1+ és 2+ esetén – szükséges a termék Teljesítmény Állandóságának vagy Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány, illetve – 3 esetén – Típusvizsgálati bizonyítvány. A műszaki értékelés kiállítójának jogában áll visszavonni ezt a nemzeti műszaki értékelést, különösen, ha a Bizottság a 305/2011/EU rendelkezés 25. cikke szerint hivatalos kifogást tesz. Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött, melyet kérünk honlapunkon ellenőrizni.

Azonosító:

CK-CPR-NMÉ-0057

Érvényesség:

visszavonásig

Első kiadás dátuma: 2023.10.11. (v1, 2023.10.11.)

CEMKUT Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Adószám: 10904778-2-41
Főv. Bíróság Cégbírósága
Cégsz.: CG-01-09-269745
1.

Urbán Ferenc
ügyvezető

